

## Кран манипулятор автомобильный HINO 500 GH Полная масса ТС 18 000 кг.



Базовое шасси	GH8JP7A-XHR Cargo
Разрешенная максимальная масса автомобиля, кг	18000
Габаритные размеры платформы (дл, шир, выс), мм	6500 x 2550 x 600
Вместимость (паллеты 800x1200 мм), шт.	14-15
Крано-манипуляторная установка	Fassi F155A.0.22
Грузовой момент, тм	13,56
Мощность двигателя, л. с.	280
Колесная формула	4 x 2

**Технические характеристики шасси**

Тип кабины	Цельнометаллическая, 3-х местная, 2-х дверная, откидывающаяся вперед, с 1-м спальным местом
Полная масса транспортного средства, кг	<b>18000</b>
Снаряженная масса, кг	6160
Грузоподъемность, кг	<b>11840</b>
Длина, мм	9385
Ширина, мм	2490
Высота кабины, мм	2745
Колесная база, мм	5530
Задний свес	2575
Двигатель	J08E-WA Евро-5
Тип	Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый, объем 7 684 см <sup>3</sup> , турбонаддув с промежуточным охлаждением, система питания — Common-rail (DENSO), система выборочной каталитической нейтрализации отработавших газов (SCR)
Макс. мощность, (кВт (л.с.) / об/мин)	206 ( <b>280</b> ) / 2 500
Макс. крутящий момент, (Н·м / об/мин)	<b>883</b> / 1 500
Трансмиссия	HINO M009DD Механическая, с ручным управлением, 9-ступенчатая, синхронизированы 1 - 9 передачи
Сцепление	Сухое, фрикционное, однодисковое с периферийным расположением пружин. Привод — гидравлический с пневматическим усилителем.
Тормозная система	Привод пневматический, с разделением на контуры по осям, <b>ABS, ASR, VSC (система курсовой устойчивости)</b> , автоматический регулятор зазоров тормозных колодок
Передние / задние тормоза	Барабанные
Стояночный тормоз	Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси
Вспомогательная	Моторный тормоз
Емкость топливного бака, (л)	<b>390</b>
Емкость бака с мочевиной, (л)	28
Подвеска передняя	Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Подвеска задняя	Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах
Шины (производитель, модель, размерность, индексы нагрузки)	Bridgestone M840 295/80R22,5 152/148 K
Максимальная скорость, (км/ч)	120 - 125


**Комплектация шасси**

Кабина с четырехточечной подвеской
Электро-гидронасос подъема/опускания кабины
Гидроусилитель рулевого управления
Регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка
<b>Сиденье водителя с пневматической подвеской и подогревом</b>
<b>Регулировка поясничного упора сиденья водителя</b>
Тканевая обивка сидений
<b>Одно спальное место</b>
Вещевые ящики в консоли над лобовым стеклом
<b>Кондиционер</b>

<b>Подогреваемые зеркала бокового обзора с дополнительной широкоугольной секцией</b>
Боковое и переднее бордюрные зеркала
<b>Разборный передний бампер</b>
<b>Центральный замок</b>
Электростеклоподъемники
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR)
Система курсовой устойчивости (VSC)
<b>Передние противотуманные фары (встроены в бампер)</b>
Задний противотуманный фонарь
<b>АМ / FM аудиосистема + 2 динамика</b>
Сигнал заднего хода
Система предпускового подогрева (свечи накаливания)
Топливный фильтр с водоотделителем и подогревом
Моторный (горный) тормоз в виде заслонки в выпускной системе
Генератор 24 В, 90 А
Аккумуляторная батарея 12 В x 2 шт., 140 Ач. (Япония)
Металлический ящик для инструментов на раме шасси
Передний и задний буксировочные крюки
Задний противоподкатный брус
Крышка топливного бака с замком (используется ключ зажигания)
Домкрат, баллонный ключ, рычаг для снятия запасного колеса, отвертка
<b>Устройство вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС)</b>

<b>Бортовая платформа</b>	
Габаритные размеры, мм	6500 x 2550
Высота борта, мм	600
Материал бортов	Алюминий
Пол	Транспортная фанера с противоскользящим покрытием
Боковая защита	На откидных кронштейнах

<b>КМУ</b>	
Модель	<b>Fassi F155A.0.22</b>
Грузовой момент, тм 1	<b>13,56</b>
Стандартный вылет, м	8,0
Гидравлическое телескопирование, м	3,7
Максимальная грузоподъемность на рабочем радиусе 2,15 м, кг	<b>6160</b>
Максимальная грузоподъемность на рабочем радиусе 8,0 м, кг	1660
Вес, кг	1820





### ХИТ моторс

- Предприятие Группы компаний ПИТЕРТРАКЦЕНТР

### ХИТ моторс

- Крупнейшая сервисная станция на Северо-западе РФ

Отдел продаж +7(812) 702-12-52